

2023-2024學年新華學校中學部

校舍興建與修葺及設備購置-其他設備(特別室)(暑期)書面詢價文件

招標編號: XH2324-004

一、招標目的：

為 2023-2024學年新華學校中學部進行校舍興建與修葺及設備購置-其他設備(特別室)(暑期)購置

二、招標方式：

以書面詢價方式報價，投標公司可選擇競投招標文件中的全部或部份項目。

三、招標單位：

單位名稱：新華學校中學部

單位地場：澳門祐漢新邨第八街37A-39

聯絡人：何國華先生

聯絡電話：28233996 / 66549308

四、投標公司須知：

1. 投標公司必須完全遵守新華學校中學部制定的規則，始得參加投標。
2. 投標公司必須為本澳合法及一直從事提供資訊產品及服務之公司。
3. 投標公司必須為在本地區有營業點及能提供完善售後服務之公司。
4. 投標公司必須有能力在獲悉得標後於2023年8月31日前完成相關工作並確保投標項目最終能在新華學校(中學部)正常運作。
5. 投標公司必須按投標內容的要求進行報價且報價單的有效期不少於60日。
6. 投標公司必須提交本年度或上一年繳付營業稅項M/8(營業稅一徵稅憑單)的證明文件副本，如屬首年開業則遞交M/1(營業稅一開業/更改申報表)副本。
7. 投標公司必須提交無欠特區債務的證明副本。
8. 所有金額均需以澳門幣為標價單位。
9. 詢價起訖日期：2023年6月23日早上08:30起至2023年7月3日下午04:30止。
10. 投標單位必須在標書所訂明的截標日期前將標書封口並交回新華學校中學部。封面註明“2023-2024學年新華學校中學部校舍興建與修葺及設備購置-其他設備(特別室)(暑期)”。
11. 如投標的項目超出教青局的資助金額或校方之預算時，校方有權取消該項目的判給，或按實際的助情況重新調整項目內全部或部份子項目的訂購數量。



五、報價內容

1. 報價表：必須按第八點“報價表”要求的方式填寫。
2. 建議書：必須由一組有系統的文字、圖表和資料文件組成，可容易及正確地被理解。
3. 公司簡介。
4. 過往2年承擔同類活動工作的經驗。
5. 以上文件不可塗擦、插行、間線或在文字上劃線。
6. 報價表須由報價公司相關負責人或獲授權人簽署及蓋公司印章。
7. 若報價公司在報價表以外的其他文件上也寫上有關價格，僅視為對報價表的補充；倘與報價表內容不一致，則以報價表所填寫的價目為準。
8. 如有任何附加條件、增值服務或建議，可透過附件方式遞交。
9. 報價建議書須用中文撰寫，專業用詞可用英文代替，並可連同英文版本一併遞交，惟以中文為準。
10. 報價建議書應打印在A4格式的紙上，並須於每一頁由報價公司相關負責人或獲授權人簽署或蓋公司印章，沒有簽署或蓋公司印章的頁數將不被計分。

六、報價書出現下列任一情況將不被考慮

1. 逾期遞交報價書。
2. 沒有在報價表內規定簽署及蓋公司印章。
3. 倘報價公司於獲學校通知起24小時內，未能補交報價書方案除上述各點之外的其他文件。
4. 提供的物品或服務不符合或低於報價須知/報價表指定規格或要求。
5. 書面詢價文件必須含有總價。
6. 沒有對報價表的內容同時報價。

七、評標標準及其所佔的比重：

1. 合理造價：50%
2. 設備及服務質量：20%
3. 售後服務：20%
4. 過往相關工作經驗：10%



八、報價表：

2023-2024學年新華學校中學部 校舍興建與修葺及設備購置-其他設備(特別室)(暑期) 生物室工程 報價表				
編號	設備名稱、牌子、型號及規格	單位	單價	總價
1.	生物室-教師椅	1件		
2.	生物室-水培置物櫃 尺寸：≥5000mm(L)×500mm(W)×2000mm(H) 材質：整體採用新型環保ABS塑料，注塑成型。具有耐腐蝕、耐酸鹼、防水、耐熱，耐候性、電絕緣性等性能。	1套		
3.	生物室-洗眼器	1套		
4.	生物室-緊急沖淋洗眼器	1套		
5.	生物室-更換原有生物室窗(包括. 清拆原有窗. 泥水收口)新做窗雙層中空玻璃, 玻璃5+6A+5鋼化玻璃. 鋁合金材料-金豪粵考鋁材, 壁厚1.4MM	18m ²		
6.	生物室-生物室油乳膠油漆	82m ²		
7.	生物室-供應及安裝生物室抽氣風扇及13A動力電插座包括管道及佈線(室內抽氣PVC筒道系統)	4套		
8.	生物室-窗簾	18m ²		
總價				

備註：為確保項目實施上的完整性，上述報價內容必須同時報價，且將判予同一投標公司。



2023-2024學年新華學校中學部 校舍興建與修葺及設備購置-其他設備(特別室)(暑期) 化學室工程 報價表

編號	設備名稱、牌子、型號及規格	單位	單價	總價
1.	化學室-化學室、儲存及備課室乳膠油漆	156m ²		
2.	化學室-更換原有化學室,窗(包括.清拆原有窗.泥水收口)新做窗雙層中空玻璃,玻璃5+6A+5鋼化玻璃.鋁合金材料-金豪粵考鋁材,壁厚1.4MM	15m ²		
3.	化學室-窗簾	15m ²		
4.	化學室-洗眼器	1套		
5.	化學室-緊急沖淋洗眼器	1套		
6.	化學室-教師椅	1套		
7.	化學室-置物櫃 尺寸:≥4000mm(L)×500mm(W)×2100mm(H)。 材料:採用≥16mm厚三聚氰胺貼面板	1套		
8.	化學室-萬向吸風罩	1套		
9.	化學室-離心風機	1套		
10.	化學室-室內風管及配件	1套		
11.	化學室-室外風管及配件	1套		
12.	化學室-風機變頻控制器	1套		
13.	化學室-藥劑儀器櫃 尺寸:≥5000mm(L)×500mm(W)×2000mm(H) 材料:整體採用新型環保ABS塑膠,注塑成型。具有耐腐蝕、耐酸堿、防水、耐熱,耐候性、電絕緣性等性能。	8套		
14.	化學室-實驗桌 尺寸:≥2800mm(L)×1200mm(W)×780mm(H) 材料:選用厚度≥12.7mm實芯理化板,邊緣加厚到≥25.4mm。具有耐酸堿、耐腐蝕、耐有機溶劑、抗菌、抗污染、防水、防火的性能;經過機械打磨、倒角、精細工藝處理,呈現光滑,便於維護及具有承重性能。	3套		
總價				



備註: 為確保項目實施上的完整性,上述報價內容必須同時報價,且將判予同一投標公司。

2023-2024學年新華學校中學部 校舍興建與修葺及設備購置-其他設備(特別室)(暑期) 物理室工程 報價表

編號	設備名稱、牌子、型號及規格	單位	單價	總價
1.	物理室-教師椅	1件		
2.	物理室-儀器櫃 尺寸:≥1000mm (L) ×500mm (W) ×2000mm (H) 材質: 整體採用新型環保ABS塑料, 注塑成型。具有耐腐蝕、耐酸碱、防水、耐熱, 耐候性、電絕緣性等性能。	5套		
3.	物理室-收納櫃(吊櫃) 尺寸:長600cm X 寬60cm X 高60cm 材質:人造板	1套		
4.	物理室-實驗室及備課室乳膠油漆	167m ²		
5.	物理室-更換原有物理室窗(包括. 清拆原有窗. 泥水收口)新做窗雙層中空玻璃, 玻璃5+6A+5鋼化玻璃. 鋁合金材料-金豪粵考鋁材, 壁厚1.4MM	17m ²		
6.	物理室-窗簾	17m ²		
7.	物理室-供應及安裝生物室抽氣風扇及13A動力電插座包括管道及佈線(室內抽氣PVC筒道系統)	1套		
總價				

備註: 為確保項目實施上的完整性, 上述報價內容必須同時報價, 且將判予同一投標公司。



2023-2024學年新華學校中學部 校舍興建與修葺及設備購置-其他設備(特別室)(暑期) 項目總報價表

編號	項目	總價
1.	生物室工程	
2.	化學室工程	
3.	物理室工程	
總價		

2023-2024學年新華學校中學部 校舍興建與修葺及設備購置-其他設備(特別室)(暑期) 報價表

交貨日期(不能超過2023年8月31日):		日
簽署人姓名: (請以正楷中文填寫)	公司印章	
職稱:		
負責人簽署:		
日期:		

