

2025-2026學年新華學校(中學部)
物理室翻新工程以及物理室設備工程 公開招標文件
招標編號:SW2526-04

一、招標目的：

為 2025-2026學年新華學校(中學部)進行 物理室翻新工程 以及 物理室設備工程

二、招標方式：

以公開招標方式報價，投標公司可選擇競投招標文件中的全部或部份項目。

三、招標單位：

單位名稱：新華學校(中學部)

單位場地：澳門祐漢新邨第八街37A-39

聯絡人：歐陽雅賢小姐

聯絡電話：28233996

四、投標公司須知：

- 1.投標公司必須完全遵守新華學校中學部制定的規則，始得參加投標。
- 2.投標公司必須為本澳合法及一直從事提供資訊產品及服務之公司。
- 3.投標公司必須為在本地區有營業點及能提供完善售後服務之公司。
- 4.投標公司必須有能力在獲悉得標後於2025年8月31日前完成相關工作並確保投標項目最終能在新華學校(中學部)正常運作。
- 5.投標公司必須按投標內容的要求進行報價且報價單的有效期不少於60日。
- 6.投標公司必須提交本年度或上一年繳付營業稅項M/8（營業稅—徵稅憑單）的證明文件副本，如屬首年開業則遞交M/1（營業稅—開業/更改申報表）副本。
- 7.投標公司必須提交無欠特區債務的證明副本。
- 8.所有金額均需以澳門幣為標價單位。
- 9.詢價起訖日期：2025年6月11日早上08:30起至2025年6月25日下午05:00止。
- 10.投標單位必須在標書所訂明的截標日期前將標書封口並交回新華學校中學部。封面註明“物理室翻新工程以及物理室設備工程+招標編號+公司全稱+聯絡電話”。
- 11.如投標的項目超出校方之預算時，校方有權取消該項目的判給，或按實際資助情況重新調整項目內全部或部份子項目的訂購數量。



五、報價內容

- 1.報價表：必須按第八點“報價表”要求的方式填寫。
- 2.建議書：必須由一組有系統的文字、圖表和資料文件組成，可容易及正確地被理解。
- 3.公司簡介。
- 4.過往2年承擔同類活動工作的經驗。
- 5.以上文件不可塗擦、插行、間線或在文字上劃線。
- 6.報價表須由報價公司相關負責人或獲授權人簽署及蓋公司印章。
- 7.若報價公司在報價表以外的其他文件上也寫上有關價格，僅視為對報價表的補充；倘與報價表內容不一致，則以報價表所填寫的價目為準。
- 8.如有任何附加條件、增值服務或建議，可透過附件方式遞交。
- 9.報價建議書須用中文撰寫，專業用詞可用英文代替，並可連同英文版本一併遞交，惟以中文為準。
- 10.報價建議書應打印在A4格式的紙上，並須於每一頁由報價公司相關負責人或獲授權人簽署或蓋公司印章，沒有簽署或蓋公司印章的頁數將不被計分。

六、報價書出現下列任一情況將不被考慮

- 1.逾期遞交報價書。
- 2.沒有在報價表內規定簽署及蓋公司印章。
- 3.倘報價公司於獲學校通知起24小時內，未能補交報價書方案除上述各點之外的其他文件。
- 4.提供的物品或服務不符合或低於報價須知/報價表指定規格或要求。
- 5.公開招標文件必須含有總價。
- 6.沒有對報價表的內容同時報價。

七、評標標準及其所佔的比重：

- 1.合理造價：50%
- 2.材料及學校工程之經驗：25%
- 3.設計方案及售後服務：20%
- 4.工期：5%



八、報價表：

2025-2026學年新華學校中學部進行 物理室翻新工程 報價表				
編號	設備名稱、牌子、型號及規格	單位	單價	總價
1	清拆費用	1項		
2	供應及安裝地臺磁磚(包括清拆原有地臺磁磚及運走)	70.68m ²		
3	供應及安裝物理室牆身1.2米高瓷磚(包括清拆原有牆磚及運走)	42.24 m ²		
4	供應及安裝600MM X 600 MM鋁合金天花(0.8MM厚)	70.68m ²		
5	供應及安裝600 MMX600MM LED白光燈盆(包括管道佈線)	21套		
6	供應及安裝教室乳膠油漆	56.32m ²		
7	供應及安裝牆身收口腰線鋁合金	35.2 m ²		
8	供應及安裝抽氣風扇及13A動力電插座包括管道及佈線(室內抽氣PVC筒道系統)	4項		
9	供應及安裝13A插座包括管道布线等配件	30個		
10	供應及安裝燈制開關(包括管道佈線暗喉)	8個		
11	供應及安裝弱電管道布线(引線至14組學生枱及1組教師枱及1支中央攝像頭)	16組		
12	供應及安裝物理室30A(TPN)電源(包括專業配電)主供電位接駁位置到本室內範圍	1項		



13	供應及安裝重整電箱及漏電開關過載開關等	1項		
14	供應及安裝大金2.5匹環保雪種空調(拆原有舊機及包括冷氣銅喉，保溫)配無線控制 包括主電源	4套		
15	教師枱區域地台升高，地台邊配修口邊緣	1項		
16	供水及排水管佈線---供應及安裝教師枱水槽用之來水及排水管道	1項		
17	供應及安裝教師枱電腦至電子屏幕HDMI線(包含暗線管道)	1項		
18	音響廣播-喇叭(包含暗線管道) “UNISON” ML1. (30W)5.25” 全頻喇叭 “UNISON” MA212, 120Wx2功放	1套		
19	音響廣播— 咪高峰系統 “BARDL” 紅外線無線咪 -AG-586紅外線咪接收主機x1 -AG-586紅外線接收感應器x2 -AG-586紅外線手持咪發射機連dc-6v充電火牛x1	1套		
總價				

備註1：為確保項目實施上的完整性，上述報價內容必須同時報價，且將判予同一投標公司。

備註2：本實驗室門及門框的拆除與新安裝會安排在另一項走廊工程中。

備註3：上述水、電、信號線，需要連工計料引至設備枱，接駁部份計在物理室設備工程中。

2025-2026學年新華學校中學部進行 物理室設備工程 報價表				
編號	設備名稱、牌子、型號及規格	單位	單價	總價
1	實驗桌(教師演示枱)連安裝 整體規格：>=2900mmX700mmX900mm (參考型號：威成亞WCY-JSZ/QG-04)	1張		
2	獨立水槽枱連安裝 (參考型號：威成亞WCY-SCT2-3型)	1個		
3	教師電源連安裝 (參考型號：威成亞WCY-JSDY-190S-2A)	1套		



4	學生實驗桌連安裝 (參考型號：威成亞WCY-BT/QG-01 DZ)	14張		
5	學生實驗桌枱面墊板	14張		
6	學生凳 (參考型號：威成亞WCY-XSD-03型)	42張		
7	學生電源連安裝 (參考型號：威成亞WCY-XSDY-186S-2D型)	28套		
8	網口面板連安裝 (網線引線到枱面在物理室修葺工程完成)	29個		
9	邊枱連安裝(>=6000mm長) (參考型號：威成亞WCY-BT/QG-01)	4項		
10	吊櫃連安裝(單個尺寸>=420mm長) (參考型號：威成亞WCY-DG/ABS-03型)	5個		
11	影音系統設備---供應及安裝現場演示CAM 含軟件 (參考型號：AVA AX-C22PNA)	1套		
12	供應及安裝交換機(24口具POE功能) (能實現室內的教師電腦、電子屏、演示 CAM及各學生枱面的網接設備互連)	1台		
			總價	

備註1：為確保項目實施上的完整性，上述報價內容必須同時報價，且將判予同一投標公司。

備註2：上述設備所用的水、電、信號線的佈線及線材費用計在另一項目物理室修葺工程中，但引線需要在本項目中與各設備完成接駁及調試。



2025-2026學年新華學校中學部
物理室翻新工程 以及 物理室設備工程

交貨日期： 日(必須在2025年8月31日前完成)

簽署人姓名：
(請以正楷中文填寫)

公司印章

職稱：

負責人簽署：

日期：

